

## Zamawiający

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
ul. Cicha 6; 21-100 Lubartów  
tel. (81) 463 90 01 fax (81) 855-30-15  
[www.smlubartow.pl](http://www.smlubartow.pl)

Nr sprawy: NTI/R-14/2021

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w oparciu o Regulamin zlecenia usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie

**dostawa i montaż sprzętu siłowego na potrzeby adaptacji hali magazynowej dla potrzeb społeczno-gospodarczo-kulturowych przy ul. Zielonej 1 w Lubartowie**

**ZATWIERDZAM**

Lubartów, dnia 29.06.2021 r.

## **I. Nazwa oraz adres zamawiającego**

Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Cicha 6; 21-100 Lubartów

tel. (81) 463 90 01, fax (81) 855-30-15, [www.smlubartow.pl](http://www.smlubartow.pl)

Godziny pracy: Poniedziałek od 9.00 - 17.00

Wtorek - Piątek od 7.00 - 15.00

## **II. Tryb udzielenia zamówienia**

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w oparciu o Regulamin zlecania usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, którego treść dostępna jest dla Wykonawców na stronie internetowej [www.smlubartow.pl](http://www.smlubartow.pl).

Zamówienie jest podzielone na części.

## **III. Opis przedmiotu zamówienia**

**1. Dostawa i montaż sprzętu siłowego na potrzeby adaptacji hali magazynowej dla potrzeb społeczno-gospodarczo-kulturowych przy ul. Zielonej 1 w Lubartowie.** Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu Zamawiającego pn.: „*Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców*” (zwanego w dalszej części „Projektem”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

1.1. Ze względu na różne typy sprzętu/urządzeń/wyposażenia przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część I – sprzęt do treningu wytrzymałościowego (poz. 1 – 7)

Część II – sprzęt do treningu siłowego (poz. 8 – 47)

Część III – drobny sprzęt wraz z akcesoriami (poz. 48 - 90)

Każda z w/w części stanowi odrębną część zamówienia. Wykonawcy winni składać oferty na poszczególne części zamówienia.

Wykonawca może złożyć ofertę na minimum 1 część lub maksymalnie na 3 części zamówienia.

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

37400000-2 – Artykuły i sprzęt sportowy

37420000-8 – Sprzęt gimnastyczny

37440000-4 – Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

37441000-1 – Sprzęt do ćwiczenia aerobiku

37441100-2 – Bieżnie mechaniczne

37441200-3 – Schodki

37441300-4 – Rowery stacjonarne

37441400-5 – Maszyny do wiosłowania

37441600-7 – Trampoliny

37441800-9 – Sprzęt do step aerobiku

37441900-0 – Urządzenia do treningu urozmaiconego

37442000-8 – Ciężarki i sprzęt do ćwiczeń na wytrzymałość

37442100-8 – Hantle

37442200-8 – Sztangi

37442300-8 – Maszyny ćwiczące wytrzymałość dolnej i górnej części ciała

37442310-4 – Maszyny ćwiczące wytrzymałość dolnej części ciała

37442320-7 – Maszyny ćwiczące wytrzymałość górnej części ciała

37442400-8 – Ławeczki lub stojaki z ciężarkami

Tabela nr 1

Lp.	Rodzaj/Parametry techniczne	Uwagi/uzupełniające parametry techniczne	Jednostka miary	Ilość
<b>Część I – sprzęt do treningu wytrzymałościowego (poz. 1 – 7)</b>				
1	<b>Bieżnia</b> Konsola LED z oprogramowaniem w języku polskim oraz możliwością zmiany na inny Na konsoli LED muszą być wyświetlane minimalnie parametry takie jak: prędkość, nachylenie, tętno, czas treningu, pokonany dystans, spalone kalorie, profile treningowy, zegar, średnie tempo Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę Min 5 programów treningowych Średnia moc HP AC 3.0 HP Zakres wznosu min. 0%-15% Elektroniczne zatrzymywanie Uchwyty do pulsu Bezprzewodowy odbiornik tętna Min 6 punktowa amortyzacja Waga urządzenia min. 140 kg		szt.	6
2	<b>Trenażer eliptyczny</b> Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę Elektromagnetyczny system oporu Ruchome rękojeści pozwalające na trening górnych partii mięśniowych, Napędzany samodzielnie bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej Konsola LED z oprogramowaniem w języku polskim oraz możliwością zmiany na inny Na konsoli LED muszą być wyświetlane minimalnie parametry takie jak: prędkość, poziom obciążenia, tętno, czas trwania treningu, pokonany dystans, spalone kalorie, profil trasy, zegar Minimum 25 poziomów obciążenia Dodatkowe przyciski sterowania obciążeniem z poziomu uchwytów Min 5 programów treningowych Miejsce/uchwyt na bidon Kółka transportowe do łatwego przemieszczania urządzenia Uchwyty do pulsu Odbiornik tętna Stalowe ramy nośne Waga urządzenia min. 100 kg		szt.	6
3	<b>Rower poziomy</b> Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę Konsola LED z oprogramowaniem w języku polskim oraz możliwością zmiany na inny Elektromagnetyczny system oporu Napędzany samodzielnie bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej Kółka transportowe do łatwego przemieszczania urządzenia Na konsoli LED muszą być wyświetlane minimalnie parametry takie jak: prędkość, poziom obciążenia, tętno, czas trwania treningu, pokonany dystans, spalone kalorie, profil trasy, zegar Minimum 20 poziomów obciążenia Min 5 programów treningowych Możliwość poziomowania urządzenia bez konieczności jego podnoszenia Możliwość pracy urządzenia bez zasilania z sieci Waga urządzenia min. 80 kg		szt.	6
4	<b>Rower pionowy</b> Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę		szt.	6

	<p>Konsola LED z oprogramowaniem w języku polskim oraz możliwością zmiany na inny</p> <p>Elektromagnetyczny system oporu</p> <p>Napędzany samodzielnie bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej</p> <p>Kółka transportowe do łatwego przemieszczania urządzenia</p> <p>Na konsoli LED muszą być wyświetlane minimalnie parametry takie jak: prędkość, poziom obciążenia, tętno, czas trwania treningu, pokonany dystans, spalone kalorie, profil trasy, zegar</p> <p>Minimum 20 poziomów obciążenia</p> <p>Min 5 programów treningowych</p> <p>Możliwość poziomowania urządzenia bez konieczności jego podnoszenia</p> <p>Uchwyty do pulsu</p> <p>Odbiornik tętna</p> <p>Stalowe ramy nośne</p> <p>Waga urządzenia min. 50 kg</p>			
5	<p><b>Trenażer wioślarski</b></p> <p>Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę</p> <p>Wzmocniona szyna/prowadnica siedziska</p> <p>Min. 6 poziomów obciążenia</p> <p>Konsola LED możliwością zmiany na inny</p> <p>Paskowy, linkowy lub sznurkowy system przenoszenia napędu</p> <p>Samodzielny napęd bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej</p> <p>Na konsoli LED muszą być wyświetlane minimalnie parametry takie jak: czas trwania treningu, dystans, tętno, spalone kalorie, moc, liczba ruchów wiosłem</p> <p>Odbiornik tętna</p> <p>Kółka transportowe</p> <p>Możliwość magazynowania w pozycji pionowej</p> <p>Opór magnetyczny</p> <p>Waga urządzenia min. 50 kg</p>		szt.	2
6	<p><b>Rower</b></p> <p>Konsola LED</p> <p>System oporności Magnetyczny</p> <p>System transmisji pasek</p> <p>Koło zamachowe</p> <p>Waga urządzenia min. 45 kg</p>		szt.	11
7	<p><b>Symulator schodów</b> spełniający wymagania:</p> <p>Konsola LED</p> <p>Na konsoli LED muszą być wyświetlane minimalnie parametry takie jak: zegar, czas, czas programu, pozostały czas, liczba kroków, piętra, kalorie, kalorie/godz., prędkość, kroki/min., śred. kroków/min., tętno</p> <p>Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę</p> <p>Min 3 programów treningowych</p> <p>Min. 25 poziomów obciążenia</p> <p>System oporności Elektronicznie sterowany alternator z napędem łańcuchowym</p> <p>Obrotowe schody z ośmioma stopniami</p> <p>Bezsmarowy system napędu</p> <p>Zabezpieczenie antykorozyjne</p> <p>Monitorowanie tętna</p> <p>Waga urządzenia min. 155 KG</p>		szt.	1
<b>Część II – sprzęt do treningu siłowego (poz. 8 – 47)</b>				
8	<p><b>Urządzenie na barki w kłęku (podciąganie wypychanie w obciążeniu)</b></p> <p><b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia podciągania się w pozycji klęczącej</li> <li>• posiadać min. 2-pozycyjne uchwyty wyciskania ciężaru ciała</li> <li>• posiadać min. 2 pary uchwytów do podciągania, zlokalizowane na różnych wysokościach</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup</li> </ul>		szt.	1

	<p>mięśniowych w j.polskim;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• posiadać tapicerowaną jednocześnie podporę kolan</li> <li>• posiadać zintegrowane z ramą urządzenia podnóżki ułatwiające wejście na maszynę</li> </ul> <p>minimalna waga stosu 65 kg</p>			
9	<p><b>Urządzenie na mięsień najszerszy grzbietu z regulowaną blokadą nóg</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• mieć konstrukcję wykonaną z profili stalowych</li> <li>• posiadać min. 2 zintegrowane uchwyty na przechowywanie talerzy</li> <li>• posiadać niezależny ruch ramion</li> <li>• posiadać tapicerowane ustawione kątowno siedzisko</li> <li>• posiadać 2 regulowane tapicerowane wałki blokujące ud</li> </ul> <p>waga urządzenia min 120 kg</p>	<p>Urządzenie winno zawierać zestaw ogumowanych talerzy: 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 15 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg</p>	szt.	1
10	<p><b>Urządzenie wioślarskie siedząc</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej z niezależnym, rozbieżnym torem ruchu rąk</li> <li>• posiadać wielopozycyjne uchwyty lub min. dwa uchwyty na każdą rękę</li> <li>• posiadać regulowane tapicerowane oparcie klatki piersiowej</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j. polskim;</li> <li>• zawierać uchwyt lub półkę na ręcznik i bidon;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• posiadać regulowaną wysokość siedziska</li> <li>• waga urządzenia min. 240 kg</li> </ul> <p>minimalna waga stosu 110 kg</p>		szt.	1
11	<p><b>Urządzenie wioślarskie siedząc</b>  Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę  Niezależnie wykonywanie ruchów zbieżnych  Podwójne uchwyty w pozycji do wyciskania  Minimum dwie pozycje stóp  Siedzenie o regulowanej wysokości z  Mechanizmem zębatkowo-zapadkowym  zintegrowane haki na obciążenia  Waga urządzenia min. 100 kg</p>	<p>Urządzenie winno zawierać zestaw ogumowanych talerzy: 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 15 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg</p>	szt.	1
12	<p><b>Stojak 45 stopni grzbiet ze skokową regulacją wysokości</b>  Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę  Podpórki na stopy z oparciami na nogi  Waga urządzenia min. 50 kg</p>		szt.	1
13	<p><b>Urządzenie na mięsień pleców / klatki piersiowej</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczeń w pozycji siedzącej z niezależnym torem ruchu rąk, bez konieczności zmiany pozycji osoby ćwiczącej</li> <li>• posiadać wielopozycyjne uchwyty lub min. dwa uchwyty na każdą rękę</li> <li>• posiadać regulowaną pozycję startową uchwytów</li> <li>• zawierać</li> <li>• stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j.polskim;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> </ul>		szt.	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• posiadać regulowaną wysokość siedziska</li> <li>• minimalna waga stosu 120 kg</li> </ul>			
14	<p><b>Stojak do podciągania / na mięsień brzucha</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczeń na mięsień brzucha w zwisie, z tapicerowanym oparciem pleców oraz tapicerowanymi podkładkami na łokcie</li> <li>• umożliwić ćwiczenia mięśni trójędrowych ramion poprzez wyciskanie ciężaru własnego ciała przy pomocy antypoślizgowych uchwytów</li> <li>• umożliwić wykonanie ćwiczenia podciągania się min. chwytem wąskim, szerokim i wspinaczkowym</li> <li>• waga urządzenia min. 110 kg</li> </ul>		szt.	1
15	<p><b>Urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej (wachlowanie)</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej z niezależnym torem ruchu rąk</li> <li>• posiadać wielopozycyjne uchwyty lub min. dwa uchwyty na każdą rękę</li> <li>• posiadać regulowaną pozycję startową uchwytów</li> <li>• posiadać tapicerowane oparcia przedramion</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j.polskim;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• posiadać dwudzielną tapicerkę oparcia</li> <li>• minimalna waga stosu 90 kg</li> </ul>		szt.	2
16	<p><b>Urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej z niezależnym, zbieżnym torem ruchu rąk</li> <li>• posiadać wielopozycyjne uchwyty lub min. dwa uchwyty na każdą rękę</li> <li>• posiadać dwudzielną tapicerkę oparcia</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j. polskim;</li> <li>• zawierać uchwyt lub półkę na ręcznik i bidon;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• posiadać regulowaną wysokość siedziska</li> <li>• waga urządzenia min. 270 kg</li> <li>• minimalna waga stosu 110 kg</li> </ul>		szt.	1
17	<p><b>Urządzenie do wypychania siedząc</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej poprzez wyciskanie ciężaru ciała, dzięki ruchomemu siedzisku z oparciem, zamontowanemu nałożyskach na szynie</li> <li>• posiadać min.7-stopniową regulację pozycji startowej siedziska</li> <li>• posiadać uchwyty zlokalizowane przy siedzisku</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek</li> </ul>		szt.	1

	<p>stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmą;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j.polskim;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• posiadać antypoślizgowe platformy stóp</li> <li>• waga urządzenia min. 300kg</li> <li>• minimalna waga stosu 120 kg</li> </ul>			
18	<p><b>Prowadnica sztangi Ø50 mm</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• mieć konstrukcję wykonaną z profili stalowych</li> <li>• posiadać sztangę montowaną na stelażu na łożyskach, zapewniających płynny ruch pod kątem 90 stopni względem podłoża</li> <li>• posiadać min. 8 zintegrowanych uchwytów na talerze</li> <li>• posiadać min. 10 pozycji startowych</li> <li>• posiadać regulowaną blokadę suwnicy</li> <li>• waga urządzenia min. 250 kg</li> </ul>	Urządzenie winno zawierać zestaw ogumowanych talerzy: 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 15 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg	szt.	1
19	<p><b>Urządzenie na klatkę piersiową (wyciskanie siedząc)</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej z zależnym torem ruchu rąk</li> <li>• posiadać wielopozycyjne uchwyty lub min. dwa uchwyty na każdą rękę</li> <li>• posiadać regulowaną pozycję startową uchwytów</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmą;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j.polskim;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• posiadać regulowaną wysokość siedziska</li> <li>• posiadać dwudzielną tapicerkę oparcia</li> <li>• waga urządzenia min. 250 kg</li> <li>• minimalna waga stosu 110 kg</li> </ul>		szt.	1
20	<p><b>Ława prosta ze stojakami</b>  Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę  Wbudowany podest asekuracyjny  Min. 6 zintegrowanych uchwytów na talerze  Min. 2 poziomy uchwyty służących do odkładania sztangi  Waga urządzenia min. 80 kg</p>	Urządzenie winno zawierać zestaw ogumowanych talerzy: 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 15 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg	szt.	1
21	<p><b>Ława uniwersalna</b>  Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę  Siedzenie i oparcie automatycznie dopasowujące się do siebie  5-krotna regulacja oparcia pod kątem 0° do min. 80°  Ochronne nakładki nóg  Zintegrowane kółka i uchwyt ułatwiający transport  Waga urządzenia min. 40 kg</p>		szt.	3
22	<p><b>Ława na brzuch głową w dół z regulacją kąta</b>  Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę  Kilkakrotnie regulowane wałki stabilizujące uda dla osób o różnym wzroście  Ochronne nakładki nóg chroniące przed zniszczeniem  Oparcie regulowane w 6 pozycjach pod kątem 0° do min. 25°  Waga urządzenia min. 50 kg</p>		szt.	1
23	<p><b>Ława do wyciskania głową w dół</b>  Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę  Uchwyty pokryte uretanem  Min. 6 zintegrowanych uchwytów na talerze  Min. 2 poziomy uchwyty służących do odkładania sztangi  Waga urządzenia min. 80 kg</p>	Urządzenie winno zawierać zestaw ogumowanych talerzy: 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 15 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg	szt.	1
24	<p><b>Ława skośna</b>  Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę  Nachylająca się część ramy z uchwytami</p>	Urządzenie winno zawierać zestaw ogumowanych talerzy: 2	szt.	1

	<p>Uretanowe pokrycie uchwytów  Min. 6 zintegrowanych uchwytów na talerze  Min. 2 poziomy uchwytów służących do odkładania sztangi  Wbudowany podest asekuracyjny  Regulowane siedzisko – minimum 3 stopnie  Waga urządzenia min.110 kg</p>	<p>x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 15 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg</p>		
25	<p><b>Urządzenie na biceps</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej z zależnym torem ruchu rąk</li> <li>• posiadać regulowaną wysokość siedziska – minimum 3 stopnie</li> <li>• posiadać tapicerowane jednocześnie podparcie łokci</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• posiadać kontrastowy znacznik osi obrotu łokci</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j.polskim</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• posiadać antypoślizgowe podpory stóp</li> <li>• waga urządzenia min. 220 kg</li> <li>• minimalna waga stosu 90 kg</li> </ul>		szt.	1
26	<p><b>Ława Modlitewnik siedzący</b>  Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę  Siedzenie z wielostopniową regulacją  Uretanowa powłoka półki na sztangę  Waga urządzenia min. 50 kg</p>	<p>Urządzenie winno zawierać zestaw ogumowanych talerzy: 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 15 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg</p>	szt.	2
27	<p><b>Urządzenie na triceps horyzontalne</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej z zależnym torem ruchu rąk</li> <li>• posiadać tapicerowane jednocześnie podparcie łokci</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• posiadać kontrastowy znacznik osi obrotu łokci</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j. polskim;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• posiadać antypoślizgowe podpory stóp</li> <li>• waga urządzenia min. 200 kg</li> <li>• minimalna waga stosu 90 kg</li> </ul>		szt.	1
28	<p><b>Urządzenie na czworogłowy mięsień uda</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej</li> <li>• posiadać uchwyty po obu stronach siedziska</li> <li>• posiadać min. 5 stopniową regulację położenia oparcia siedziska</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j.polskim;</li> <li>• zawierać uchwyt lub półkę na ręcznik i bidon;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• posiadać kontrastowy znacznik osi obrotu kolan</li> </ul>		szt.	1



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• posiadać min. 5-stopniową regulację zakresu ruchu ruchomego ramienia maszyny</li> <li>• posiadać tapicerowany ruchomy wałek służący do blokady stawu skokowego</li> <li>• waga urządzenia min. 250 kg</li> <li>• minimalna waga stosu 110 kg</li> </ul>			
29	<p><b>Urządzenie na mięśnie dwugłowe uda leżąc</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji leżącej</li> <li>• posiadać min.4 -stopniową regulację wysokości położenia tapicerowanych podpór przedramion</li> <li>• posiadać min. 5-stopniową regulację położenia ruchomego ramienia maszyny</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j.polskim;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• posiadać kontrastowy znacznik osi obrotu kolan</li> <li>• posiadać uchwyty dłoni</li> <li>• posiadać tapicerowany ruchomy wałek służący do blokady stawu skokowego</li> <li>• waga urządzenia min. 260 kg</li> <li>• minimalna waga stosu 90 kg</li> </ul>		szt.	1
30	<p><b>Urządzenie na przywodziciela uda ze wspomaganie</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej</li> <li>• posiadać min.5-stopniową regulację pozycji startowej ruchomych ramion maszyny</li> <li>• posiadać uchwyty zlokalizowane przy siedzisku</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j.polskim;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• waga urządzenia min. 260 kg</li> <li>• minimalna waga stosu 90 kg</li> </ul>		szt.	1
31	<p><b>Urządzenie na odwodziciela uda</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej</li> <li>• posiadać min.7-stopniową regulację pozycji startowej ruchomych ramion maszyny</li> <li>• posiadać uchwyty zlokalizowane przy siedzisku</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j.polskim;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• waga urządzenia min 250 kg</li> <li>• minimalna waga stosu 90 kg</li> </ul>		szt.	1
32	<p><b>Suwnica pozioma na leżąco i siedząco</b>  <b>Urządzenie musi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej</li> </ul>	Zamawiający dopuszcza urządzenie umożliwiające wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej lub siedzącej z	szt.	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• posiadać uchwyty po obu stronach siedziska</li> <li>• posiadać ruchomą antypoślizgową platformę stóp z uchwytem pomagających wejść na maszynę</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmą;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j.polskim;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• posiadać dwudzielne oparcie</li> <li>• posiadać regulowaną pozycję startową siedziska zlokalizowanego na szynie</li> <li>• waga urządzenia min. 380 kg</li> <li>• minimalna waga stosu 170 kg</li> </ul>	możliwością leżenia/pochylenia		
33	<b>Suwnica 45 stopni</b> <b>Urządzenie musi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• mieć konstrukcję wykonaną z profili stalowych</li> <li>• posiadać blokadę suwnicy</li> <li>• posiadać dwudzielną tapicerkę oparcia</li> <li>• posiadać regulowany kąt oparcia</li> <li>• posiadać uchwyty dłoni stabilizujące pozycję</li> <li>• posiadać minimum 2 pozycje startowe i regulowane zabezpieczenie umożliwiające ustawienie zakresu ruchu</li> <li>• posiadać min. 6 zintegrowanych uchwytów na talerze</li> <li>• posiadać antypoślizgową platformę do wyciskania poruszającą się na stelażu na łożyskach, zapewniających płynny ruch</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• waga urządzenia min. 270 kg</li> </ul>		szt.	1
34	<b>Stojak do przysiadów</b> Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę Konstrukcja całkowicie zamknięta Haki typu J Bolce zabezpieczające 3 chowane dolne kołki z każdej strony (łącznie 6) Zintegrowane elementy ramy, 2 dodatkowe rogi do przechowywania łańcucha Rogi do przechowywania min. 8 ciężarów olimpijskich Waga urządzenia min. 340 kg	Urządzenie winno zawierać zestaw ogumowanych talerzy: 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 15 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg	szt.	1
35	<b>Urządzenie na tydkę siedząc Ø50mm</b> Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę Siedzenie dopasowuje się do ruchu ramienia Wygięta i ustawiona pod kątem podpórka pod nogi Drażek z mechanizmem zębatkowo-zapadkowym Oparcie na kolana można regulować odpowiednio do długości goleni i pożądanego zakresu ruchu Waga urządzenia min. 55 kg	Urządzenie winno zawierać zestaw ogumowanych talerzy: 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 15 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg	szt.	1
36	<b>Urządzenie na brzuch równoległe</b> <b>Urządzenie musi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej z możliwością podparcia łokci</li> <li>• posiadać uchwyty dłoni stabilizujące pozycję i wspomagające izolację mięśnia prostego brzucha</li> <li>• posiadać dwudzielną tapicerkę oparcia</li> <li>• posiadać tapicerowane poduszki na łokcie</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmą;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j.polskim;</li> <li>• zawierać uchwyt lub półkę na ręcznik i bidon;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością</li> </ul>		szt.	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>regulacji</li> <li>• posiadać regulowaną wysokość siedziska</li> <li>• waga urządzenia min. 170 kg</li> <li>• minimalna waga stosu 90 kg</li> </ul>			
37	<b>Stojak na mięśnie brzucha</b> Konstrukcja wykonana z profili stalowych Waga urządzenia min.50 kg		szt.	1
38	<b>Ława na brzuch niska</b> Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę Oparcie na plecy z siedmiostopniową regulacją Oparcie na nogi Niezależna od siebie regulacja siedziska i oparcia, przy czym regulacja oparcia musi zawierać się w przedziale min. od -15° do 80° Kółka transportowe Waga urządzenia min.45 kg		szt.	1
39	<b>Twister siedząc ze stołem górny</b> <b>Urządzenie musi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej z możliwością podparcia rąk i stóp</li> <li>• posiadać tapicerowane poduszki na przedramiona</li> <li>• posiadać min.10-stopniową skalę regulacji zakresu ruchu</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j.polskim;</li> <li>• zawierać uchwyt lub półkę na ręcznik i bidon;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• waga urządzenia min. 190 kg</li> <li>• minimalna waga stosu 90 kg</li> </ul>		szt.	1
40	<b>Urządzenie na mięśnie pośladkowe stojąc z wałkiem</b> <b>Urządzenie musi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji pionowej/stojącej z podparciem klatki piersiowej i rąk</li> <li>• posiadać regulowaną tapicerowaną podporę klatki piersiowej oraz tapicerowane podpory rąk/przedramion</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j.polskim;</li> <li>• zawierać uchwyt lub półkę na ręcznik i bidon;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• Wymiary urządzenia w ruchu muszą zawierać się w zakresie:</li> <li>• waga urządzenia min. 180 kg</li> <li>• minimalna waga stosu 65 kg</li> </ul>		szt.	1
41	<b>Wieża 4 stanowiskowa z regulacją blokady nóg i wysokim zboczem linowym</b> <b>Urządzenie musi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• posiadać min.9 niezależnych stanowisk do ćwiczeń, w tym stanowisko do podciągania z min. 2 rodzajami uchwytów oraz 8 niezależnych od siebie stosów z selektorami wagi, przy czym każdy ze stosów musi zawierać regulator szybkiej progresji obciążenia wagi stosu o wartość 2-3 kg</li> <li>• posiadać 2 stanowiska do ćwiczeń mięśni grzbietu w pozycji siedzącej, polegających na przyciąganiu ciężaru z przodu do tyłu</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczeń na tzw. bramie, bez wyznaczonej trajektorii ruchu, z ruchomymi uchwytami</li> </ul>	Zamawiający wymaga 2 szt. wież, co razem tworzy 1 bramę, opisane wymagania SIWZ dotyczą całej 1 bramy. Każdy wariant urządzenia winien zawiera sprzęt do jednego lub większej liczby ćwiczeń: wioślarz siedząc, wyciąg z drążkiem, regulowany wyciąg z liną i przyrząd do ćwiczenia tricepsów	szt.	2

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• posiadać 2 stanowiska do ćwiczeń na mięśnie trójąłowe ramion w pozycji stojącej z możliwością oparcia pleców, polegających na ściąganiu ciężaru z góry</li> <li>• posiadać 2 stanowiska do ćwiczeń mięśnia najszerzego grzbietu w pozycji siedzącej, polegających na ściąganiu ciężaru z góry</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• maksymalna waga urządzenia: 2200 kg</li> <li>• minimalna waga stosów łącznie: 900 kg</li> </ul>			
42	<b>Łącznik - Drabinka do w/w wieży</b> Stalowa	Umożliwia połączenie dwóch urządzeń z poz. 41, co tworzy bramę o długości pomiędzy 270 - 300 cm	szt.	1
43	<b>Stojak na krążki</b> 8 uchwytów na talerze zabezpieczonych gumową powłoką lub gumowymi odbojnikami chroniącymi ramę przed zniszczeniem Przechowywanie min. 25 szt. talerzy Waga urządzenia min. 25 kg	Urządzenie winno zawierać zestaw ogumowanych talerzy: 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 15 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg	szt.	1
44	<b>Urządzenie na barki siedząc regulowana wysokość</b> <b>Urządzenie musi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być przeznaczone do użytku komercyjnego, przez co najmniej 12 h/dobę;</li> <li>• umożliwiać wykonanie ćwiczenia w pozycji siedzącej z niezależnym torem ruchu rąk</li> <li>• posiadać wielopozycyjne uchwyty lub min. dwa uchwyty na każdą rękę</li> <li>• posiadać dwudzielną tapicerkę oparcia</li> <li>• posiadać tapicerowane poduszki na ramiona</li> <li>• zawierać stos płytowy z selektorem wagi</li> <li>• przenosić obciążenie stosu za pośrednictwem linki/linek stalowych w otulinie lub wzmacnianej taśmy;</li> <li>• zawierać graficzne tablice z opisem angażowanych grup mięśniowych w j.polskim;</li> <li>• posiadać osłonę stosu</li> <li>• mieć oznaczone elementy wskazujące części z możliwością regulacji</li> <li>• posiadać regulowaną wysokość siedziska</li> <li>• waga urządzenia min. 250 kg</li> <li>• minimalna waga stosu 90 kg</li> </ul>		szt.	1
45	<b>Urządzenie na mięśnie ramion</b> Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę Niezależnie wykonywanym ruchom zbieżnym Podwójne uchwyty w pozycji do wyciskania Siedzenie o regulowanej wysokości z mechanizmem zębatkowo-zapadkowym 4 zintegrowane haki na obciążenia Waga urządzenia min. 100 kg	Urządzenie winno zawierać zestaw ogumowanych talerzy: 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 15 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg	szt.	1
46	<b>Urządzenie do wypychania horyzontalne</b> Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę Niezależnie wykonywanie ruchów zbieżnych Podwójne uchwyty w pozycji do wyciskania Siedzenie o regulowanej wysokości z Mechanizmem zębatkowo-zapadkowym 4 zintegrowane haki na obciążenia Waga urządzenia min. 170 kg	Urządzenie winno zawierać zestaw ogumowanych talerzy: 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 15 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg	szt.	1
47	<b>Urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej w skosie</b> Przeznaczenie komercyjne, przez co najmniej 12 h/dobę Niezależnie wykonywanie ruchów zbieżnych Oparcie na plecy dostosowuje się do zmiany zakresu ruchu Podwójne uchwyty w pozycji do wyciskania Siedzenie o regulowanej wysokości z Mechanizmem zębatkowo-zapadkowym 4 zintegrowane haki na obciążenia Waga urządzenia 120 kg	Urządzenie winno zawierać zestaw ogumowanych talerzy: 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 15 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg	szt.	1

Część III – drobny sprzęt wraz z akcesoriami (poz. 48 - 90)				
48	Zestaw Hantle ogumowane + stojaki poziome Długość gryfu 14-15 cm Średnica gryfu 3-3.4 cm Główce stalowe pokryte powłoką uretanową Rękojeści radełkowane i chromowane Stojak dwupoziomowy z podkładkami	Zestaw od 2.5kg do 50 kg (2 x 2,5 kg; 2 x 5 kg; 2 x 7,5 kg; 2 x 10 kg; 2 x 12,5 kg; 2 x 15 kg; 2 x 17,5 kg; 2 x 20 kg; 2 x 22,5 kg; 2 x 25 kg; 2 x 27,5 kg; 2 x 30 kg; 2 x 32,5 kg; 2 x 35 kg; 2 x 37,5 kg; 2 x 40 kg; 2 x 42,5 kg; 2 x 45 kg; 2 x 47,5 kg; 2 x 50 kg)	kpl.	1
49	Zestaw Hantle ogumowane/ + stojak pionowy Ergonomiczne uchwyty Stojak stalowy pokryty lakierem proszkowanym kołyski pokryte gumą	Zestaw od 1kg do 10kg (2 x 1 kg; 2 x 2 kg; 2 x 3 kg; 2 x 4 kg; 2 x 5kg; 2 x 6 kg; 2 x 7 kg; 2 x 8kg; 2 x 9 kg; 2 x 10kg)	kpl.	1
50	Zestaw Obciążenia bumperowe średnica otworu 50 mm	Zestaw po 2szt. w kpl. 5kg –16 kpl. 10kg. - 14 kpl. 15kg - 8 kpl. 20kg - 8 kpl.	szt.	1
51	Sztanga olimpijska mocno łamana Radełkowana część chwytana	dł. 1,2 m	szt.	1
52	Sztanga olimpijska łamana Radełkowana część chwytana	dł. 1,2 m	szt.	1
53	Zestaw uchwytów w kształcie trójkąta o różnym kącie rozchylenia Materiał: Stal gumowana	Średnica rękojeści pomiędzy 30 - 34mm	szt.	4
54	Gryf równoległy Waga min. 4,5 kg		szt.	1
55	Uchwyt prosty krótki Stal	dł. pomiędzy 410 - 450mm	szt.	1
56	Sznur na triceps Średnica 8 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>Długość 67 -70 cm</li> <li>Waga min. 0,8 kg</li> <li>Materiał wykonania: nylon, stal</li> </ul>		szt.	1
57	Uchwyt zaczepowy długi łamany	dł. pomiędzy 84 – 88 cm	szt.	1
58	Sztanga olimpijska z tulejami obrotowymi łożyskowana Waga sztangi 20 kg	L=2200mm Ø50mm	szt.	5
59	Zaciski do gryfu sztangi	Ø50mm	szt.	10
60	Worek treningowy typu "Power Bag" Materiał – skóra syntetyczna/ekologiczna, paski parczane, uchwyty z PVC Wypełnienie – pianka z PVC, worek z piaskiem	15 kg	szt.	1
61	Worek treningowy typu "Power Bag" Materiał – skóra syntetyczna/ekologiczna, paski parczane, uchwyty z PVC Wypełnienie – pianka z PVC, worek z piaskiem	20 kg	szt.	1
62	Worek treningowy typu "Power Bag" Materiał – skóra syntetyczna/ekologiczna, paski parczane, uchwyty z PVC Wypełnienie – pianka z PVC, worek z piaskiem	25 kg	szt.	1
63	Skrzynia plyometryczna - wzmacniana od środka - boczne otwory do przenoszenia - zaokrąglone krawędzie	75x60x50cm	szt.	2
64	Platforma do balansowania - antypoślizgowa powierzchnia - max waga użytkownika 100 kg wysokość 5 lub 10 cm	Ø36cm	szt.	1
65	Body Pump – zestaw 10 szt. Sztang chromowanych wraz z obciążeniem (1 zestaw zawiera sztangę chromowaną i zestaw tarcz 2 x 1.25kg, 2x 2.5kg, 2x 5kg i zaciski) + stojak do przechowywania zestawów		szt.	1

66	Zestaw 4 gum treningowych	- grubość gum wchodzących w skład zestawu: 0,7mm; 0,9mm; 1,1mm; 1,3mm	szt.	1
67	Półpiłka - średnica 58- 60 cm - wysokość po napompowaniu – 21-26 cm - szerokość rączek od 11 do 13 cm - długość linek – 85- 90 cm - materiał powłoki PVC - materiał podstawy ABS - pompka w komplecie		szt.	1
68	Hantelki Neoprenowe	0,5kg	szt.	10
69	Hantelki Neoprenowe	1kg	szt.	10
70	Hantelki Neoprenowe	2kg	szt.	10
71	Obciążenie typu Kettle żeliwne ogumowane	4kg	szt.	1
72	Obciążenie typu Kettle żeliwne ogumowane	6kg	szt.	1
73	Obciążenie typu Kettle żeliwne ogumowane	8kg	szt.	1
74	Obciążenie typu Kettle żeliwne ogumowane	12kg	szt.	1
75	Obciążenie typu Kettle żeliwne ogumowane	16kg	szt.	1
76	Guma treningowa poz. 4	opór - 22,5kg	szt.	1
77	Guma treningowa poz. 3	opór - 15,5kg	szt.	1
78	Guma treningowa poz. 2	opór - 11,3kg	szt.	1
79	Guma treningowa poz. 1	opór - 6,9kg	szt.	1
80	Zestaw - sztanga prosta z obciążeniem + stojak	od 10 do 45kg z następującymi obciążeniami: 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 45 kg	kpl.	1
81	Zestaw - kółka gimnastyczne	32mm (w kpl. Taśmy i klamry)	szt.	1
82	Kółko do ćwiczeń mięśni brzucha Materiał: tworzywo sztuczne, guma Kształt: podwójne koła prowadzące, antypoślizgowe wykończenie kółek, antypoślizgowe uchwyty rączek długość uchwytu 26 cm średnica kółka 19 cm szerokość kółka 2 cm		szt.	1
83	Mata do ćwiczeń HD	Min. 140x60x1cm	szt.	15
84	Lina treningowa typu BRI podstawowa Kolor: czarny Długość: 15 m Waga min. 13 kg Materiał liny: poliester, nylon Materiał rękojeści: PVC Długość uchwytów: 18 cm podstawowa	gr. 40mm/15mb	szt.	1
85	Piłka lekarska - materiał piłki – guma - materiał liny - nylon	2kg z liną	szt.	1
86	Step do aerobiku Antypoślizgowa powierzchnia ćwiczeniowa Max. waga użytkownika 110 kg lub więcej Regulowany do 3 różnych poziomów wysokości (15cm/20cm/25cm) Parametry: Waga min. 7.5 kg		szt.	15

87	Taśma do treningu w podwieszaniu, składający się z : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taśma z uchwytami pokryta gumą antypoślizgową</li> <li>• Taśma z metalowym karabińczykiem blokowanym</li> <li>• uchwyt (wieszak)</li> <li>• Taśma przedłużająca</li> <li>• Worek do przechowywania</li> </ul>		kpl.	1
88	Mata do Siłowni typu Puzzle Granulat bezzapachowy	99x99x min.1,5cm czarny	szt.	150
89	Mata do Siłowni typu Puzzle Granulat bezzapachowy	99x99x2cm szary	szt.	15
90	Trampolina min. waga 14 kg, max. obciążenie 120 kg lub więcej min. średnica 140 cm, batut 100 cm, wysokość 30 cm, rączka 120 cm		szt.	15

### **Dodatkowe wymagania dotyczące wszystkich urządzeń/wyposażenia/sprzętu**

Zamawiający wymaga załączenia do oferty karty technicznej/katalogowej do każdego produktu.

W urządzeniach o konstrukcji opartej na ramie, wymagane jest zastosowanie ramy stalowej; z powłoką dwuwarstwową powlekaną proszkowo.

Kolorystyka: ramy – srebrny lub czarny, a tapicerki – czarny;

Podane parametry techniczne urządzeń, w szczególności dotyczące wagi urządzenia i wagi stosu obciążeń, wymiarów, wyposażenia, są minimalnymi i Zamawiający dopuszcza urządzenia o lepszych parametrach.

### **2. Czynności do wykonania przy realizacji zamówienia:**

- a) Dostawa i montaż sprzętu, urządzeń i wyposażenia zgodnie z tabelą nr 1 do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. ul. Zielona 1 w Lubartowie oraz ich uruchomienie.
- b) Montaż sprzętu, wyposażenia i urządzeń zostanie wykonany w sposób uzgodniony z Zamawiającym, w szczególności w zakresie usytuowania poszczególnych elementów sprzętu, wyposażenia i urządzeń.
- c) Przeszkolić oddelegowane przez Zamawiającego 3 osoby z zakresu obsługi montowanych urządzeń, sprzętu, wyposażenia, co dotyczy wszystkich składających się na przedmiot umowy urządzeń, sprzętu oraz wyposażenia – wymagających przeszkolenia z zakresu obsługi.
- d) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia we własnym zakresie wszystkich zużytych materiałów związanych z dostawą i montażem urządzeń, sprzętu, wyposażenia, co w szczególności dotyczy wszelkich odpadów.

Wraz z każdym dostarczonym urządzeniem/sprzętem przedłożone będą Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Opis techniczny
- Warunki eksploatacji

### **3. Pozostałe wymagania**

- a) Urządzenia muszą posiadać tabliczki znamionowe z numerem seryjnym umożliwiającym jednoznaczną identyfikację urządzenia lub w przypadku braku możliwości umieszczenia nr seryjnego zostanie on przypisany do głównego urządzenia, z którym ma być integralny (np. hantle przypisane do stojaka).
- b) Na protokole przekazania należy ująć nr seryjne urządzeń lub w przypadku braku nr seryjnego nazwę i sztuki od....do....

4. Dostarczony sprzęt, urządzenia i wyposażenie powinny być fabrycznie nowe, w I gatunku (najwyższej jakości) i o udokumentowanym pochodzeniu. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku kiedy jest to wymagane przepisami prawa okazać i przekazać Zamawiającemu dla urządzeń:

- 4.1. Odpowiednie certyfikaty, atesty wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa bezpieczeństwa itp. – o ile są wymagane odnośnymi przepisami.
- 4.2. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zgodnie z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 4.1 powyżej.
5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty. Wycenę urządzeń i wyposażenia należy opracować w oparciu o Ogłoszenie i SIWZ. W cenie należy uwzględnić dostarczenie sprzętu wraz z jego zamontowaniem i uruchomieniem. Zamawiający zwraca uwagę, iż najmniejsze drzwi znajdujące się na trasie transportu w obiekcie mają szer. 130 cm i wys. 205 cm, drzwi windy szer. 100 cm i wys. 205 cm, klatka schodowa o szer. 120 cm i wys. w najniższym punkcie 200 cm..
6. Jeżeli w Ogłoszeniu lub SIWZ zostały wskazane znaki towarowe, oraz pochodzenie materiałów należy je traktować jako propozycje Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych urządzeń, sprzętu, wyposażenia w stosunku do opisanych w Ogłoszeniu i SIWZ pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Ogłoszeniu i SIWZ, w szczególności zachowują takie same lub lepsze standardy użytkowe, techniczne i jakościowe. Ponadto urządzenia, sprzęt, wyposażenie przyjęte do wyceny:
- winny spełniać funkcje jakiej mają służyć,
  - muszą być fabrycznie nowe i w I gatunku.
7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na całość przedmiotu zamówienia, w tym na dostarczone urządzenia, sprzęt, wyposażenie, **na okres nie krótszy niż 60 miesięcy od daty spisania Protokołu końcowego dostarczonego i zamontowanego sprzętu/urządzeń/wyposażenia, bez zastrzeżeń.**
- 7.1. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub wadę, czy uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiającego.
- 7.2. Wykonawca w okresie gwarancyjnym przystąpi do wszelkich napraw, usuwania usterek i innych działań serwisowych, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin (z wyłączeniem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), od zgłoszenia faktu wystąpienia usterki lub wady przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail), faksem lub telefonicznie. Zamawiający nie jest zobowiązany dostarczać Wykonawcy urządzenia, sprzętu, wyposażenia, którego dotyczy zgłoszenie, Wykonawca zobowiązany jest dokonywać wszelkich napraw, usuwania usterek i innych działań serwisowych w miejscu położenia urządzenia, sprzętu, wyposażenia, którego dotyczy zgłoszenie, chyba że rodzaj wady/usterki uniemożliwia taką naprawę – w takim przypadku Wykonawca dokonuje własnymi siłami i ponosi w ramach gwarancji wszelkie koszty związane z transportem oraz innymi czynnościami koniecznymi do realizacji roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego. Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze na wypadek braku możliwości usunięcia usterki lub wady w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu usterki lub wady. Gwarantowany czas usunięcia usterki lub wady wynosi 14 dni licząc od zgłoszenia faktu wystąpienia usterki lub wady przez Zamawiającego.
- 7.3. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją jakości okres gwarancji biegnie na



nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrotu Zamawiającemu rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z rzeczy korzystać.

7.4. Wykonawca odpowiada za wady również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o powstaniu wady przed upływem gwarancji.

7.5. Pozostałe, szczegółowe warunki gwarancji jakości, określone zostały w ogólnych warunkach umowy (wzorzec umowy) stanowiącym **Załącznik nr 6** do SIWZ.

7.6. Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców, iż w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, do której stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi przy sprzedaży, zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji jakości.

**W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 60 m-cy liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń. Oferta z niewypełnionym polem długości okresu udzielanej gwarancji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie traktowana jako ważna nie podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie pod warunkiem, iż nie będzie innych powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty lub wykluczeniem Wykonawcy.**

#### **IV. Termin wykonania zamówienia 30.09.2021r.**

#### **V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

##### **1. Spełniają warunki dotyczące:**

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 oraz nr 5 do SWIZ oraz dołączonych do oferty dowodów potwierdzających spełnienie warunku doświadczenia ;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWIZ;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Ocena warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWIZ oraz na podstawie dołączonych do oferty dokumentów wskazanych w pkt IX 7,8,9 Ogłoszenia i rozdziale VI pkt 7,8,9 niniejszej SIWZ.

##### **2. W zakresie warunku określonego:**

1) w pkt V.1.2) SIWZ wykażą, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali minimum 1 zamówienie dotyczące przedmiotu zamówienia analogicznego do opisanego w Ogłoszeniu i niniejszym SIWZ, tj. obejmującego zarówno dostarczenie jak i montaż sprzętu siłowego, na kwotę o łącznej wartości

wynoszącej w odniesieniu do części zamówienia, na którą składana jest oferta, co najmniej:

- **200.000,00 zł** dla Części I - sprzęt do treningu wytrzymałościowego,
- **100.000,00 zł** dla Części II – sprzęt do treningu siłowego,
- **20.000,00 zł** dla Części III – drobny sprzęt wraz z akcesoriami.

(Wraz z ofertą Wykonawca musi przedstawić dowody potwierdzające spełnienie warunku doświadczenia – dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały należycie wykonane np.: referencje)

3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 15 Regulaminu zlecenia usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Wyciąg z regulaminu w zakresie § 15 dotyczącego wykluczenia Wykonawców z postępowania zawarty jest w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, pełna treść Regulaminu dostępna jest dla Wykonawców na stronie internetowej [www.smlubartow.pl](http://www.smlubartow.pl).

4. Niezależnie od przyczyn wykluczenia wskazanych w punkcie V.3 powyżej, **z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym**. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

5. Ocena spełniana w/w warunków dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ.

## **VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

1. Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru zał. nr 1 do SIWZ.
2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium.
3. Oświadczenie o akceptacji warunków przetargu zał. nr 2 do SIWZ.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 3 do SIWZ
5. Wykaz zrealizowanych dostaw zał. nr 5 do SIWZ, potwierdzonych dołączonymi dokumentami, np. referencjami.
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru zał. nr 4 do SIWZ.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci otwarcia wobec Wykonawcy likwidacji lub ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłatami podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo terminu składania ofert.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo terminu składania ofert.

**VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej na adres Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie: 21-100 Lubartów, ul. Cicha 6 lub z zastrzeżeniem postanowień pkt 2 faksem na nr 81 855-30-15.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania wniosków, pytań, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu pod warunkiem uzyskania niezwłocznego (nie później niż w terminie 24 godzin w dni robocze) potwierdzenia otrzymania kompletnego faksu przez drugą stronę, nie wlicza się dni wolnych od pracy (soboty, niedziele, święta). Niniejsze postanowienie nie dotyczy przekazywania Zamawiającemu przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, które Wykonawcy zobowiązani są przekazywać Zamawiającemu w formie pisemnej.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień, które prześle faksem, pod warunkiem że wniosek wpłynął do niego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dodatkowo zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej [www.smlubartow.pl](http://www.smlubartow.pl)

4. Jeżeli w ocenie Wykonawcy będzie to dla niego niezbędne przy przygotowaniu oferty lub realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający w sposób uzgodniony z Wykonawcą, w tym przy wykorzystaniu drogi elektronicznej, udostępni Wykonawcy dokumentację techniczną będącą w posiadaniu Zamawiającego,

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

6. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

8. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz Specyfikacja wraz z załącznikami i innymi dokumentami niezbędnymi do sporządzenia oferty upublicznione zostały i są dostępne do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego [www.smlubartow.pl](http://www.smlubartow.pl)

9. Zamawiający wskazuje, iż ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostanie przez niego dodatkowo przesłane, bezpośrednio, do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych Wykonawców danego zamówienia.

10. Ze względu na dofinansowanie realizacji zamówienia ze środków Unii Europejskiej i wynikające z tego dodatkowe zobowiązania ciążące na Zamawiającym, Zamawiający wskazuje, iż ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostanie przez niego dodatkowo upublicznione w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Upublicznienie, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do wyjaśnienia treści SIWZ, zmiany treści SIWZ lub Ogłoszenia oraz informacji o wynikach postępowania.

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest:

Krzysztof Wałach – nr tel. 81 463 90 17

**VIII. Dane dotyczące wadium.**

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium, pod rygorem niedopuszczenia do postępowania. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść

wadium w odniesieniu do każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę, w następującej wysokości:

- **10.000,00 zł** dla Część I – sprzęt do treningu wytrzymałościowego,
- **5.000,00 zł** dla Część II – sprzęt do treningu siłowego,
- **1.500,00 zł** dla Część III – drobny sprzęt wraz z akcesoriami.

2. Wadium wnoszone jest na cały okres związania ofertą i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110, z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego przelewem. Nr rachunku: PKO BP S.A. O/ Lubartów nr **57 1020 3206 0000 8402 0004 4255 z dopiskiem na przelewie "Dostawa i montaż sprzętu siłowego na potrzeby adaptacji hali przy ul. Zielonej 1 w Lubartowie, znak sprawy NTI/R-14/2021"**. O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data (w tym godzina) wpływu na podany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

- pieniężnej dokument potwierdzający wpłatę wadium został dołączony do oferty,
- innej niż pieniądź, oryginał dokumentu został złożony najpóźniej do upływu terminu składania ofert, wraz z ofertą Wykonawcy.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

6. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę **(Wykonawca poda w ofercie numer konta na które należy zwrócić wadium wpłacone w formie pieniądza. W przypadku nie wskazania numeru konta Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy z którego wadium wpłynęło.)**

8. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Brak wniesienia przez Wykonawcę wadium, w sposób wskazany w niniejszym rozdziale skutkuje, zgodnie z postanowieniami punktu 1 niniejszego rozdziału, niedopuszczeniem Wykonawcy do postępowania. W takim przypadku Wykonawcę traktuje się jako wykluczonego z postępowania, a jego ofertę jako odrzuconą.

## **IX. Termin związania ofertą.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, jednak nie dłużej niż kolejne 30 dni.

## **X. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. Dokumenty i oświadczenia muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za "zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.
2. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ (oraz karty techniczne/katalogowe oferowanych urządzeń/wyposażenia/sprzętu o którym mowa w rozdziale III SIWZ).
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, na daną część zamówienia, przy czym jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może to zrobić w jednej ofercie, podlegającej w takim przypadku niezależnej ocenie w ramach każdej z części zamówienia, której oferta dotyczy.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego ul. Cicha 6, 21-100 Lubartów oznakować w następujący sposób: **„Oferta na dostawę i montaż sprzętu siłowego na potrzeby adaptacji hali magazynowej dla potrzeb społeczno-gospodarczo-kulturowych przy ul. Zielonej 1 w Lubartowie. Nie otwierać przed terminem jawnego otwarcia ofert w dniu 03.08.2021 roku, godz. 11:30”** i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
10. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA".  
Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie "WYCOFANIE".  
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
14. Oferta której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności dotyczące treści SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ.

15. Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć „Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO” zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

16. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH osób fizycznych, w związku z postępowaniem, zamieszczona została w rozdziale XV Ogłoszenia o zamówieniu. Osoby składając ofertę w niniejszym postępowaniu potwierdzają, że zapoznali się z tą informacją i wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego ich danych osobowych w zakresie w niej opisanym.

## **XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.**

1. Termin składania ofert upływa w dniu **03.08.2021 r.** o godz. **11:00**. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysyłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego pokój sekretariatu i zaadresować zgodnie z rozdziałem X pkt 9 niniejszej SIWZ.
3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.08.2021 r.** o godz. **11:30**, w siedzibie Zamawiającego, pok. 35
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę na sfinansowanie zamówienia.
5. Informacje ogłoszone w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecny Wykonawcom na ich pisemny wniosek.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i ewentualnie inne informacje stanowiące kryteria oceny ofert.
7. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena z najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty..
8. W przypadku obowiązujących ograniczeń w przemieszczaniu lub ograniczonej liczby osób, jawne otwarcie ofert zostanie upublicznione poprzez transmisję online skierowaną do oferentów po ich uprzednim zawiadomieniu. W takim przypadku Zamawiający udostępni oferentom link do odbywającej się na żywo transmisji czynności otwarcia ofert.

## **XII. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Cenę ofertową należy obliczyć za realizację całości zamówienia (co oznacza daną część zamówienia objętą ofertą Wykonawcy) i podać w złotych (PLN).
2. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, tzn. że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w związku z tym Wykonawca obliczając cenę ofertową winien uwzględnić wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia opisanym w Ogłoszeniu i SIWZ, w tym cenę sprzedaży, koszty transportu oraz wszelkich prac montażowych i uruchomieniowych, wynikających z wymagań dla poszczególnych urządzeń/sprzętu/wyposażenia wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, jak również koszty nie ujęte w dokumentach Zamawiającego, a bez których nie można wykonać zamówienia, wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na faktyczny rozmiar prac oraz ich cenę i wszystkie inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których zamówienia nie można by należycie wykonać.
3. Cena ofertowa (ryczałtowa) jest ceną brutto wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, Wykonawca zobowiązany jest jednakże w formularzu ofertowym zamieścić także cenę netto, oraz stawkę i wysokość podatku VAT oraz cenę w rozbiciu na poszczególne sprzęt/urządzenia objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca poda cenę w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (tj. do dwóch miejsc po przecinku).
4. **Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcom, iż według posiadanych przez niego informacji, z uwagi na to, że zamówienie dotyczy dostawy podlegać powinny one 23% stawce podatku VAT, którą Zamawiający traktował będzie jako stawkę prawidłową, chyba że oferent dysponował będzie w tym zakresie aktualną obowiązującą go interpretacją podatkową, z**

której wynikał będzie obowiązek zastosowania przez oferenta innej stawki VAT niż wskazana powyżej.

5. Zamawiający realizuje zamówienie w ramach projektu Zamawiającego pn.: „*Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców*”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 13.3 - „Rewitalizacja obszarów miejskich”.

### **XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

1. Przy wyborze i ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Cena brutto – waga kryterium 95%;

b) Udzielona gwarancja na dostawę urządzeń objętych zamówieniem (z zastrzeżeniem, iż ocenie zostanie poddana gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy i nie dłuższa niż 120 miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń). W przypadku wskazania przez Wykonawcę gwarancji dłuższej niż 120 m-cy, Zamawiający do oceny przyjmie, iż gwarancja jakości udzielona została na okres 120 m-cy. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 60 m-cy) – waga kryterium 5%.

2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:

#### **a) Cena brutto:**

$$C = \frac{C_n}{C_{ob}} \times 95\%$$

gdzie:

C- liczba punktów przyznanych Wykonawcy w tym kryterium

Cn - najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert

Cob - cena brutto ofertowa badanej oferty

95% - waga kryterium

**Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium ceny i kryterium okresu gwarancji.**

#### **b) Udzielona gwarancja na dostawę:**

$$G = \frac{G_{ob}}{G_n} \times 5\%$$

G – liczba punktów przyznanych wykonawcy w tym kryterium

Gob – oferowany termin gwarancji oferty badanej (w pełnych miesiącach - z zastrzeżeniem, iż ocenie zostanie poddana gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy i nie dłuższa niż 120 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego, bez zastrzeżeń. W przypadku wskazania przez Wykonawcę gwarancji dłuższej niż 120 m-cy, Zamawiający do oceny przyjmie, iż gwarancja jakości udzielona została na okres 120 m-cy. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 60 m-cy).

Gn – najdłuższy oferowany termin gwarancji w ofertach (w pełnych miesiącach – z zastrzeżeniem, iż nie więcej niż 120 miesięcy).

5% - waga kryterium

**Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru**



$$L_p = C + G$$

gdzie:

$L_p$  - liczba punktów

$C$  - punkty przyznane w kryterium cena

$G$  - punkty przyznane w kryterium gwarancje

3. Zamawiający, zgodnie z postanowieniami § 49 Regulaminu zlecenia usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym wszelkich dokumentów i oświadczeń, co oznacza w szczególności prawo żądania przez Zamawiającego uzupełnienia brakujących lub wadliwie sporządzonych dokumentów i oświadczeń. Zamawiający w żądaniu wyznaczy termin złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów lub oświadczeń, jednak nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Wykonawca ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń o których mowa w niniejszym punkcie.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim, wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.

6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu informując ich także o liczbie punktów przyznanych pozostałym ofertom, oraz o ofertach odrzuconych. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać przesłane faksem, Zamawiający zamieści je również na stronie internetowej [www.smlubartow.pl](http://www.smlubartow.pl)

**7. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta nie podlegała odrzuceniu i który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.**

8. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.**9. Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru oferty na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.**

#### **XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto).

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110, z późn. zm.)

Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

f) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

g) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub



jednostkę samorządu terytorialnego;

h) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;

i) w innej formie zaakceptowanej przez Zamawiającego

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, kwotę zabezpieczenia na pierwsze wezwanie Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądź, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumencie.

6. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia.

7. Zamawiający zwróci część zabezpieczenia w wysokości 70% w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Pozostała kwota zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady i zostanie zwrócona nie później niż 30 dni po upływie okresu gwarancji/rękojmi.

#### **XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.**

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądź, Zamawiający wymaga, przesłania projektu treści dokumentu gwarancyjnego do akceptacji przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest również:

- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale XIV SIWZ.

#### **XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy.**

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. Ogólne warunki umowy (wzór umowy) stanowią **Załącznik nr 6** do SIWZ.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takiej zmiany uzasadniona jest względami celowego i oszczędnego, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów realizowania zamówienia lub Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określając warunki takiej zmiany lub zmiana umowy, zostanie dokonana w przypadkach i na warunkach określonych w odpowiednich wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, obowiązujących Zamawiającego w związku z realizacją Projektu lub zmiana wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

3. Zamawiający zrównuje okres obowiązywania uprawnień z tytułu rękojmi z okresem gwarancji.

4. Ze względu na realizację przez Zamawiającego zamówienia ze środków Unii Europejskiej i wynikające z umowy o dofinansowanie, złożonego przez Zamawiającego Projektu, zobowiązanie Zamawiającego do poddania się kontroli w zakresie realizowanej umowy o dofinansowanie, prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WL oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów, a także wizytom kontrolnym przeprowadzanym przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji – Wojewodę Lubelskiego lub osoby przez niego upoważnione, która to kontrola obejmuje w szczególności wszelką dokumentację

związaną z Projektem oraz realizowaną umową o dofinansowanie, pełny dostęp do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których jest lub był realizowany Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, a także zapewnienie obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu, Zamawiający zastrzega dla siebie i wskazanych powyżej instytucji prawo wglądu we wszystkie znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania jaki zostanie określony umową o dofinansowanie (tj. co najmniej 3 lata od zakończenia realizacji Projektu), prawo dostępu do urządzeń obiektów, terenów i pomieszczeń, w których jest lub był realizowany Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, oraz prawo żądania obecności osób, które mogą udzielić wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.

**5. Przypadki, w których Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy:**

- a) niemożność realizacji zamówienia z powodu zakazów, nakazów lub obostrzeń wynikających z przepisów prawa wprowadzonych po terminie składania ofert;
- b) niemożność pozyskania elementów składających się na przedmiot zamówienia, które nie mogą zostać zastąpione przez elementy równoważne lub na których zastąpienie Zamawiający nie wyraża zgody, w przypadku wstrzymania dostaw takich elementów lub wydłużenia terminów dostaw takich elementów, pod warunkiem, że takie wstrzymanie lub wydłużenie trwa co najmniej 14 dni;
- c) niemożność realizacji zamówienia z uwagi na zmniejszoną dostępność pracowników, spowodowaną wprowadzeniem przez władze państwa lub władze samorządowe zakazów lub ograniczeń przemieszczania się, lub będącą wynikiem zwolnień lekarskich, konieczności sprawowania opieki nad dziećmi lub powrotu do rodzinnego kraju, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż z tych powodów jego dostępność pracowników zmniejszyła się o co najmniej 20%, w stosunku do stanu z dnia, w którym upływał termin składania ofert.

Zmiana terminu realizacji umowy, w przypadkach wskazanych powyżej, zgodnie z postanowieniami punktu 2 niniejszego rozdziału Ogłoszenia, wymaga zawarcia uzgodnionego przez Strony, pisemnego aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, że wydłużenie terminu realizacji umowy, o ile z uzasadnionych powodów Strony nie postanowią inaczej, nastąpi o czas równy okresowi, w którym nie można było realizować zamówienia.

Powyższe przypadki, w których Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, nie wykluczają możliwości dokonania zmian umowy, w każdym przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego rozdziału SIWZ, zwłaszcza gdy taka zmiana jest dopuszczalna na podstawie odpowiednich wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, obowiązujących Zamawiającego w związku z realizacją Projektu.

## **XVII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, szczegółowo opisanych w poprzednich punktach SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu, tj:

Część I – sprzęt do treningu wytrzymałościowego,

Część II – sprzęt do treningu siłowego,

Część III – drobny sprzęt wraz z akcesoriami.

## **XVIII. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

## **XIX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## **XX. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.**

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną za wyjątkiem przypadków wymienionych w treści SIWZ, w szczególności wykorzystania do informowania o zamówieniu i podejmowanych czynnościach, strony internetowej Zamawiającego [www.smlubartow.pl](http://www.smlubartow.pl).

**XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych**

Walutą w niniejszym postępowaniu jest złoty (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych (PLN).

**XXII. Informacja wykonawcy o części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.**

1. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

**XXIII. Wykaz załączników:**

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o akceptacji warunków przetargu

Załącznik nr 3 - Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych dostaw urządzeń

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy / wzór umowy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO

Załącznik nr 8 – Regulamin zlecenia usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie